

Fahrzeugbrief

Das Fahrzeug ist heute mit
dem amtlichen Kennzeichen

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma

zum Verkehr
zugelassen worden für:

geb. am

Wohnort/Firmensitz am Tag der Zulassung



Postleitzahl und Ort, Datum

4020 METTMANN, 20. JUNI 1984

KREIS METTMANN
DER OBERKREISDIREKTOR

Zulassungsstelle

I.A.

Unterschrift

Das Fahrzeug ist heute mit
dem amtlichen Kennzeichen

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma

umgeschrieben
worden auf:

geb. am

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung

Postleitzahl und Ort, Datum

Stempel

Zulassungsstelle

Unterschrift

Das Fahrzeug ist heute mit
dem amtlichen Kennzeichen

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma

umgeschrieben
worden auf:

geb. am

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung

Postleitzahl und Ort, Datum

Stempel

Zulassungsstelle

Unterschrift

Das Fahrzeug ist heute mit
dem amtlichen Kennzeichen

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma

umgeschrieben
worden auf:

geb. am

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung

Postleitzahl und Ort, Datum

Stempel

Zulassungsstelle

Unterschrift

A

Schlüssel-Nr.

1	Fahrzeug- und Aufbauart	ANH OFFENER KASTEN		5102
				00
2	Fahrzeughersteller	SARIS (NL)		9702
3	Typ und Ausführung	S400	308006	1
4	Fahrgestellnummer	XLG00S400A00 24216		
5	Antriebsart	6 Höchstgeschwindigkeit km/h		
7	Leistung kW bei min ⁻¹	8 Hubraum cm ³		
9	Nutz- oder Aufliegebelastung kg	10 Rauminhalt des Tanks m ³		
11	Steh-/Liegeplätze	12 Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots.		
13	Maße über alles mm Länge	3055	Breite 1490	Höhe 1050
14	Leergewicht kg	190	15 Zul. Gesamtgewicht kg	1000
16	Zul. Achslast kg vorn	mitte		hinten 1000
17	Räder und/oder Gleisketten	1	18 Zahl der Achsen	1
			19 davon angetriebene Achsen	—
20	Größenbezeichnung der Bereifung	vorn —		
21		mitte und hinten 6.40-13/4PR		
22		oder vorn —		
23		mitte und hinten —		
24	Überdruck am Bremsanschluß	Einleitungs- bar 25 Zweileitungs- bar		
26	Anhängekupplung DIN 740...-Form u. Größe	27 Anhängerkuppl. Prüfzeichen		
28	Anhangelast kg bei Anhang mit Bremse	29 bei Anhang ohne Bremse		
30	Standgeräusch dB (A)	31 Fahrgeräusch dB (A)		
32	Tag der ersten Zulassung	20.6.84		
33	Bemerkungen	RUESTZUSTAND:M.PL.U.SPR.,GE SCHL.KASTEN OD.PLATTFORMx ZIFF.9:VON 695 BIS 835 U. ZIFF.14:VON 165 BIS 305 JE NACH AUSR.U.RUESTZUSTANDx ZIFF.13:LANG 3040 M.PLATT-		

FORM, HOCH VON 770 BIS 1790

JE NACH AUSR. U. RUESTZUSTAND

34) Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung auf Seite 2

Bescheinigung des Inhabers einer Allgemeinen Betriebserlaubnis/EWG-Betriebserlaubnis.

Die Richtigkeit der Angaben in Spalte A (einschließlich der Bemerkungen unter Ziffern 33 und 34) über die Beschaffenheit des Fahrzeugs und über dessen Übereinstimmung mit dem Typ

S400

, Ausf.

für den die Allgemeine Betriebserlaubnis unter Nr. B 419/1

/EWG-Betriebserlaubnis unter

Nr.)*

mit dem Betriebserlaubnisbogen Nr.)*

und dem Beschreibungsbogen Nr.)*

am 06.01.83 in Flensburg

durch das Kraftfahrt-Bundesamt

erteilt worden ist, wird heute bescheinigt.

5527 AE HAPERT

Firma

SARIS AANHANGERS B.V.

*) Zutreffendes ausfüllen.

Unterschrift

15 JUNI 1984

1	Fahrzeug- und Aufbauart	ANH OFFENER KASTEN		5102
2	Fahrzeughersteller	SARIS (NL)		00
3	Typ und Ausführung	S400		9702
4	Fahrgestellnummer	XLGOOS400A00 24216		308006 1
5	Antriebsart	6 Höchstgeschwindigkeit km/h		-
7	Leistung kW bei min ⁻¹	8	Hubraum cm ³	-
9	Nutz- oder Aufliegebelast kg	10	Rauminhalt des Tanks m ³	-
11	Steh-/Liegeplätze	12	Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots.	-
13	Maße über alles mm	Breite		Höhe
14	Leergewicht kg	1490		1050
16	Zul. Achslast kg vorn	15	Zul. Gesamtgewicht kg	1000
		mitlen		hinten
				1000
17	Räder und/oder Gleisketten	18	Zahl der Achsen	19
20	1 vorn	1	1	davon ange- triebene Achsen
21	21 hinten	6.40-13/4PR		
22	22 oder vorn			
23	23 hinten			
24	Überdruck am Bremsanschluß	25	Einleitungs- bremse	26
26	Anhängekupplung DIN 740...Form u. Größe	27	bar	28
28	Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse	29	Anhängekuppl. Prüfzeichen	30
30	Standgeräusch dB (A)	31	bei Anhänger ohne Bremse	32
32	Tag der ersten Zulassung	33	Fahr- geräusch dB (A)	34
33	Bemerkungen	RUESTZUSTAND:M.PL.U.SPR.,GE SCHL.KASTEN OD.PLATTFORMx ZIFF.9:VON 695 BIS 835 U. ZIFF.14:VON 165 BIS 305 JE NACH AUSR.U.RUESTZUSTANDx ZIFF.13:LANG 3040 M.PLATT- FORM,HOCH VON 770 BIS 1790- JE NACH AUSR.U.RUESTZUSTAND B.AUSR.M.HECKKLAPPE:M.ABE AUSN.GEN.:H.AMTL.KENNZ. KLAPPB.xANBAU D.BEL.-U. LICHTSIGNALEINR.,FABR- SCHILD U.17-STELLIGE FAHR- GESTNR.DUERFEN EG-RICHTL. ENTSPR.xAUFL.ERT.:V.FAHR T A OEFFENTL.STR.:ABREISSBREMS- SEIL M. ZUGFZ VERBINDEN, STUETZEINR.ANHEBEN U.SI- CHERN SOWIE B.AUSR.M.HECK- KLAPPE DIESE SCHLIESSENx		

Bei Kraftwagen entfallen die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 u. 26. — Zu: 4) Nur Ziffern und Buchstaben, also ohne Sonder- oder Satzzeichen und auf die rechten 14 Stellen gekürzt. Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiederzugeben. — 8) Abgerundeter Wert von 0,78 für 7/8; Hub und Bohrung auf 1/2 mm, das Ergebnis auf volle cm nach unten abgerundet; bei Rotationsskolbenmotor keine Angabe. — 9) Bei: Lastkraftwagen und -anhängern Nutzlast; Sattelzugmaschinen Aufliegeplast; Kranwagen große Ausladung in m mit der größten Kranlast in t; PKW (kombi) Ladekapazität in m³; — 14) Nicht bei Wohnanhängern und fahrerlosen Bauwägen. — 15) Bei Kraftwagen Angaben für Betrieb ohne Bewegen, Angaben für Betrieb mit Bewegen gel. unter Ziff. 30. — 16) Bei Sattelanhängern statt Achslast vorn Sattelast. — 17) 1 = Räder, 2 = Gleisketten, 3 = Dreiradfahrzeug, 4 = Räder oder Gleisketten, 5 = Dreiradfahrzeug, 6 = Räder, 7 = Gleisketten, 8 = Räder und Gleisketten, 9 = Räder und Gleisketten, 10 = Räder und Gleisketten, 11 = Räder und Gleisketten, 12 = Räder und Gleisketten, 13 = Räder und Gleisketten, 14 = Räder und Gleisketten, 15 = Räder und Gleisketten, 16 = Räder und Gleisketten, 17 = Räder und Gleisketten, 18 = Räder und Gleisketten, 19 = Räder und Gleisketten, 20 = Räder und Gleisketten, 21 = Räder und Gleisketten, 22 = Räder und Gleisketten, 23 = Räder und Gleisketten, 24 = Räder und Gleisketten, 25 = Räder und Gleisketten, 26 = Räder und Gleisketten, 27 = Räder und Gleisketten, 28 = Räder und Gleisketten, 29 = Räder und Gleisketten, 30 = Räder und Gleisketten, 31 = Räder und Gleisketten, 32 = Räder und Gleisketten, 33 = Räder und Gleisketten, 34 = Räder und Gleisketten.